



Dresden.
Dresdner

Planungskonzept Radverkehrsführung Bautzner Straße zwischen Pulsnitzer Straße und Prießnitzstraße - Teil der Maßnahme Nr. 790 (Radverkehrskonzept)

Radverkehrs-konzept

Maßnahme Nr. 790
- fehlende Radverkehrs-anlage




Umsetzungstand




Planungskonzept

- Einordnung von Radfahrstreifen in die Bautzner Straße zwischen Pulsnitzer Straße und Prießnitzstraße
 - in den bestehenden Straßenraum (ohne Umbau)
 - Umsetzung mit Baumaßnahme Ersatzneubau Prießnitzbrücke (2025)
- Einordnung von Lieferzonen im Bereich Pulsnitzer Straße, Löwengasse und Prießnitzstraße
- Berücksichtigung der Haltestellen DVB AG und Stadtrundfahrt

Planungskonzept



Ausblick



- Anschluss Martin-Luther-Straße erfordert Vollsignalisierung des Kreuzungsbereiches
- eigenständige Komplexmaßnahme (Umsetzung aktuell noch offen)
- Einordnung in Maßnahmenplan der Landeshauptstadt



Dresden.
Dresdner

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit